

Одинарные блендеры FRULLOQ, FRULLDVV

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eyu@nt-rt.ru || сайт: <https://everest.nt-rt.ru/>

FRULLOQ-FRULLOT

FRULLATORE - BLENDER - MIXEUR



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTENZA - POWER	750 W - 1 HP
ALIMENTAZIONE VOLTAGE	1 ph
GIRI MOTORE RPM	8.000-16.000
CAPACITÀ CAPACITY	2 L
DIMENSIONI DIMENSIONS	202x210x486 mm Q 202x210x508 mm T
PESO - WEIGHT	5 Kg



Frullatore professionale nato dalle specifiche esigenze del bar, ristorante, mensa. Corpo macchina in alluminio estruso e fianchi in ABS. Potente motore con ventilazione forzata, per un utilizzo prolungato e una maggiore durata. Comandi a membrana silconica con pulsante ON, OFF Pulse e dispositivo NVR. Variatore di velocità. Bicchiera quadro da 2 litri, realizzato in Tritan trasparente infrangibile, graduato in litri, galloni UK e USA, ideale per la preparazione di frozen drink, Smoothie con sciroppi e concentrati. Corpo mozzo di trasmissione in acciaio inox, facilmente separabile dal corpo bicchiere per una facile pulizia. Albero coltelli supportato da cuscinetti a sfere per prevenire il surriscaldamento e garantire una lunga durata. Il bicchiere quadro è stato sviluppato per lavorare al meglio con grandi quantità di ghiaccio anche a secco. FRULLOT: Bicchiera tondo da 2 litri in Tritan (BPA free) graduato in litri, galloni UK e USA, ideale per frullati e frozen.



Professional blender designed for the specific needs of bars, restaurants, canteens. Machine body in extruded aluminium and sides in ABS. Powerful motor with forced ventilation for extended use and durability. Silicone membrane controls with ON, OFF Pulse button and NVR device. Speed variator. 2-litre square beaker, made of unbreakable transparent Tritan, graduated in litres, UK and US gallons, ideal for preparing frozen drinks, Smoothies with syrups and concentrates. Stainless steel transmission hub body, easily separable from the cup body for easy cleaning. Knife shaft supported by ball bearings to prevent overheating and ensure a long service life. The square tumbler was developed to work best with large quantities of ice even when dry. FRULLOT: 2-litre round Tritan (BPA free) beaker graduated in litres, UK and US gallons, ideal for smoothies and frozen desserts.



Mixeur professionnel conçu pour les besoins spécifiques des bars, restaurants, cantines. Corps de la machine en aluminium extrudé et côtés en ABS. Moteur puissant avec ventilation forcée pour une utilisation prolongée et une longue durée de vie. Membrane de commande en silicone avec bouton ON, OFF Pulse et dispositif NVR. Variateur de vitesse. Bécher carré de 2 litres, en Tritan transparent incassable, gradué en litres, UK et US gallons, idéal pour la préparation de boissons glacées, Smoothies avec sirops et concentrés. Corps du moyeu de transmission en acier inoxydable, facilement séparable du corps du gobelet pour un nettoyage aisé. L'arbre du couteau est soutenu par des roulements à billes pour éviter la surchauffe et garantir une longue durée de vie. Le tambour carré a été conçu pour fonctionner au mieux avec de grandes quantités de glace, même sèche. FRULLOT : gobelet rond de 2 litres en Tritan (sans BPA) gradué en litres, gallons anglais et américains, idéal pour les smoothies et les desserts glacés.

FRULLDVV

FRULLATORE - BLENDER - MIXEUR



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTENZA - POWER	450 W - 0,6 HP
ALIMENTAZIONE VOLTAGE	1 ph
GIRI MOTORE RPM	11.000-16.000
CAPACITÀ CAPACITY	1,5 L
DIMENSIONI DIMENSIONS	213x200x416 mm
PESO - WEIGHT	3 kg



Frullatore nato dalle specifiche esigenze del bar moderno, particolarmente adatto per preparare frullati e bevande di frutta e verdura. Corpo macchina bianco o cromato, privo di angoli e giunzioni per facilitare la pulizia. Motore ad elevata potenza con ventilazione forzata. Bicchiere da 1,5 litri in Tritan trasparente infrangibile, lavabile in lavastoviglie, graduato in litri e galloni UK e USA. Coperchio bicchiere in gomma a perfetta tenuta con tappo e bicchierino graduato per l'aggiunta degli ingredienti durante la lavorazione. Sistema di trasmissione in metallo e gomma a denti contrapposti per una elevata trasmissione della potenza e bassa rumorosità. Coltello a 4 razze ricavato da un unico stampaggio, in acciaio inox da coltelleria facilmente smontabile. Microinterruttore di sicurezza sul coperchio bicchiere. Variatore di velocità.



Blender designed for the specific needs of the modern bar, particularly suitable for preparing smoothies and fruit and vegetable drinks. White or chrome-plated machine body, free of corners and joints for easy cleaning. High-power motor with forced ventilation. Unbreakable, dishwasher-safe, transparent Tritan 1.5 litre beaker, graduated in litres and gallons UK and USA. Perfectly sealed rubber lid with cap and graduated tumbler for adding ingredients during processing. Metal and rubber transmission system with opposing teeth for high power transmission and low noise. Easily detachable 4-spoke knife made of stainless steel from a single moulding. Safety microswitch on the tumbler lid. Variable speed.



Blender conçu pour répondre aux besoins spécifiques du bar moderne, particulièrement adapté à la préparation de smoothies et de boissons à base de fruits et légumes. Corps de la machine blanc ou chromé, sans angles ni joints, pour un nettoyage facile. Moteur haute puissance avec ventilation forcée. Bécher incassable en Tritan transparent de 1,5 litre, lavable au lave-vaisselle, gradué en litres et en gallons britanniques et américains. Couvercle en caoutchouc parfaitement étanche avec bouchon et gobelet gradué pour l'ajout d'ingrédients en cours de traitement. Système de transmission en métal et en caoutchouc avec dents opposées pour une transmission de puissance élevée et un faible niveau sonore. Couteau à 4 branches en acier inoxydable, facilement démontable, fabriqué à partir d'une seule pièce moulée. Micro-interrupteur de sécurité sur le couvercle du tambour. Variateur de vitesse.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eyu@nt-rt.ru || сайт: <https://everest.nt-rt.ru/>