

# Стекломоечные машины LAVC

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [eyu@nt-rt.ru](mailto:eyu@nt-rt.ru) || сайт: <https://everest.nt-rt.ru/>


# LAVC50

LAVABICCHIERI - GLASS WASHER - LAVE VERRES

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| DIMENSIONI LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH           | 550x600x825h mm                        |
| PRODUZIONE/H PZ<br>OUTPUT/H PIECES             | 540 piatti 1500 calici<br>1800 tazzine |
| ALIMENTAZIONE<br>VOLTAGE                       | 230 V 50 Hz<br>400 V 3N+T 50 Hz        |
| POTENZA - POWER                                | 3660/4660 W                            |
| RESISTENZA BOILER<br>BOILER RESISTANCE         | 3000/4000 W                            |
| RESISTENZA VASCA<br>BOWL RESISTANCE            | 1500 W                                 |
| POMPA LAVAGGIO<br>WASHING PUMP                 | Q=175lt/m<br>Hmax=14,1 mt              |
| CAPACITA VASCA<br>BOWL CAPACITY                | 16 lt                                  |
| CAPACITA BOILER<br>BOILER CAPACITY             | 5 lt/6,5 lt                            |
| CONSUMO ACQUA CICLO<br>WATER CONSUMPTION CYCLE | 2,7 lt                                 |
| ALTEZZA MAX STOVIGLIE<br>MAX HEIGHT DISHES     | 340 mm                                 |
| DURATA CICLO<br>CYCLE DURATION                 | 90" - 120"<br>thermostop               |
| DIMENSIONI CESTELLO<br>BASKET DIMENSIONS       | 500x500 mm                             |



Struttura e vasca in acciaio inox AISI 304 (18/10) filtro superiore della vasca in acciaio inox, funzionamento delle macchine completamente automatico, dotate di tutti i dispositivi di sicurezza. Accessibilità frontale a tutti i componenti per facilitare la manutenzione. Dotazione: due cestelli quadrati, porta cucchiaini, porta piattini, dosatore brillantante, elettrovalvola per acqua calda, valvola antinquinamento, canna di carico e scarico. Optional: pompa di scarico, dosatore detergente, trifase, cesto tondo. Solo per il modello LAVC50: aumento pressione volumetrica.



Stainless steel structure and tank AISI 304 (18/10), stainless steel upper filter for tank, equipped with all safety features, fully automatic functions, frontal access to all components for easy maintenance. Equipment: two square baskets, spoon holder, saucer holder, rinse aid dispenser, hot water solenoid valve, anti-pollution valve, loading and unloading hose. Optional: Drain pump, detergent dispenser, three-phase, round basket. Only for model LAVC50: volumetric pressure increase.



Structure et cuve en acier inoxydable AISI 304 (18/10), fonctionnement automatique de la machine, équipée de tous les dispositifs de sécurité. Accessibilité frontale à tous les composants pour une maintenance très facile. Équipement : deux paniers carrés, porte-cuillère, porte-soucoupe, distributeur de produit de rinçage, électrovanne d'eau chaude, soupape antipollution, tuyau de chargement et de déchargement. En option : pompe de vidange, distributeur de détergent, triphasé, panier rond. Uniquement pour le modèle LAVC50 : augmentation de la pression volumétrique.


# LAVC35

LAVABICCHIERI - GLASS WASHER - LAVE VERRES

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## TECHNICAL FEATURES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| DIMENSIONI LxPxH<br><i>DIMENSIONS LxPxH</i>           | 400x470x610h mm          |
| PRODUZIONE/H PZ<br><i>OUTPUT/H PIECES</i>             | 1100                     |
| ALIMENTAZIONE<br><i>VOLTAGE</i>                       | 230 V 50 Hz              |
| POTENZA - POWER                                       | 3280 W                   |
| RESISTENZA BOILER<br><i>BOILER RESISTANCE</i>         | 3000 W                   |
| RESISTENZA VASCA<br><i>BOWL RESISTANCE</i>            | 500 W                    |
| POMPA LAVAGGIO<br><i>WASHING PUMP</i>                 | Q=120lt/m<br>Hmax=7,2 mt |
| CAPACITA VASCA<br><i>BOWL CAPACITY</i>                | 7,5 lt                   |
| CAPACITA BOILER<br><i>BOILER CAPACITY</i>             | 3,5 lt                   |
| CONSUMO ACQUA CICLO<br><i>WATER CONSUMPTION CYCLE</i> | 2,7 lt                   |
| ALTEZZA MAX STOVIGLIE<br><i>MAX HEIGHT DISHES</i>     | 240 mm                   |
| DURATA CICLO<br><i>CYCLE DURATION</i>                 | 90" - 120"<br>thermostop |
| DIMENSIONI CESTELLO<br><i>BASKET DIMENSIONS</i>       | 350x350 mm               |



Struttura e vasca in acciaio inox AISI 304 (18/10), funzionamento delle macchine completamente automatico, dotate di tutti i dispositivi di sicurezza. Accessibilità frontale a tutti i componenti per facilitare la manutenzione. Dotazione: Due cestelli quadrati, porta cucchiaini, porta piattini, dosatore brillantante, elettrovalvola per acqua calda, valvola antinquinamento, canna di carico e scarico. Optional: pompa di scarico, dosatore detergente, trifase, cesto tondo.



Stainless steel structure and tank AISI 304 (18/10), equipped with all safety features, fully automatic functions, frontal access to all components for easy maintenance. Equipment: Two square baskets, spoon holder, saucer holder, rinse aid dispenser, hot water solenoid valve, anti-pollution valve, loading and unloading hose. Optional: Drain pump, detergent dispenser, three-phase, round basket.




Structure et cuve en acier inoxydable AISI 304 (18/10), fonctionnement automatique de la machine, équipée de tous les dispositifs de sécurité. Accessibilité frontale à tous les composants pour une maintenance très facile. Équipement : deux paniers carrés, porte-cuillère, porte-soucoupe, distributeur de produit de rinçage, électrovanne d'eau chaude, soupape antipollution, tuyau de chargement et de déchargement. En option : pompe de vidange, distributeur de détergent, triphasé, panier rond.

# LAVC40

## LAVABICCHIERI - GLASS WASHER - LAVE VERRES

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| DIMENSIONI LxPxH<br>DIMENSIONS LxPxH           | 450x520x692h mm          |
| PRODUZIONE/H PZ<br>OUTPUT/H PIECES             | 1500                     |
| ALIMENTAZIONE<br>VOLTAGE                       | 230 V 50 Hz              |
| POTENZA - POWER                                | 3280 W                   |
| RESISTENZA BOILER<br>BOILER RESISTANCE         | 3000 W                   |
| RESISTENZA VASCA<br>BOWL RESISTANCE            | 500 W                    |
| POMPA LAVAGGIO<br>WASHING PUMP                 | Q=120lt/m<br>Hmax=7,2 mt |
| CAPACITA VASCA<br>BOWL CAPACITY                | 8,5 lt                   |
| CAPACITA BOILER<br>BOILER CAPACITY             | 5 lt                     |
| CONSUMO ACQUA CICLO<br>WATER CONSUMPTION CYCLE | 2,7 lt                   |
| ALTEZZA MAX STOVIGLIE<br>MAX HEIGHT DISHES     | 280 mm                   |
| DURATA CICLO<br>CYCLE DURATION                 | 90" - 120"<br>thermostop |
| DIMENSIONI CESTELLO<br>BASKET DIMENSIONS       | 400x400 mm               |



Struttura e vasca in acciaio inox AISI 304 (18/10), funzionamento delle macchine completamente automatico, dotate di tutti i dispositivi di sicurezza. Accessibilità frontale a tutti i componenti per facilitare la manutenzione. Dotazione: Due cestelli quadrati, porta cucchiaini, porta piatti, dosatore brillantante, elettrovalvola per acqua calda, valvola antinquinamento, canna di carico e scarico. Optional: pompa di scarico, dosatore detergente, trifase, cesto tondo.



Stainless steel structure and tank AISI 304 (18/10), equipped with all safety features, fully automatic functions, frontal access to all components for easy maintenance. Equipment: Two square baskets, spoon holder, saucer holder, rinse aid dispenser, hot water solenoid valve, anti-pollution valve, loading and unloading hose. Optional: Drain pump, detergent dispenser, three-phase, round basket.



Structure et cuve en acier inoxydable AISI 304 (18/10), fonctionnement automatique de la machine, équipée de tous les dispositifs de sécurité. Accessibilité frontale à tous les composants pour une maintenance très facile. Équipement : deux paniers carrés, porte-cuillère, porte-soucoupe, distributeur de produit de rinçage, électrovanne d'eau chaude, soupape antipollution, tuyau de chargement et de déchargement. En option : pompe de vidange, distributeur de détergent, triphasé, panier rond.



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [eyu@nt-rt.ru](mailto:eyu@nt-rt.ru) || сайт: <https://everest.nt-rt.ru/>